



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.008.E.001290.02.12

от 01.02.2012 г.

**Продукция:**

Водно-дисперсионные краски Marshal Maestro: MAESTRO Интерьерная Классика BW; MAESTRO Интерьерная Фантазия BW; MAESTRO Белый Потолок Люкс. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-011-48797870-2011 "Водно-дисперсионные краски Marshall Maestro", с инструкцией по применению, временным технологическим регламентом производства водно-дисперсионных красок. Изготовитель (производитель): ЗАО "Акзо Нобель Декор", адрес: 143900, Московская об-ть, г. Балашиха, Северная промзона, Покровский пр., вл. 9 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "Акзо Нобель Декор", адрес: 143900, Московская об-ть, г. Балашиха, Северная промзона, Покровский пр., вл. 9 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд.5.

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для внутренних и наружных работ, предназначенные для защитной и декоративной отделки всех типов зданий и сооружений (А-В) по кирпичным, бетонным, оштукатуренным поверхностям, старым лакокрасочным покрытиям и для окраски стекловолоконистых обоев.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 075-12-ПР от 07.06.2011 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.000991.02.12 от 01.02.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Глиненко В.М.

*(Handwritten signature)*

(Ф. И. О./подпись)



№ 0180346